



Centre de recyclage avec mécanisme LEGRABOX Rev-A-Shelf

Capacité totale

35 qt	50 qt	70 qt	100 qt
-------	-------	-------	--------

Dim. d'installation requise - Largeur

13 1/2 po 16 1/2 po

Dim. d'installation requise- Hauteur

20 po 24 po

Fini

Acier et noir	Gris foncé /	Gris foncé et		
	Érable	noyer		

Dimensions du produit - Hauteur

19 1/2 po 23 3/8 po

Dimensions du produit - Largeur

13 1/2 po 16 1/2 po

Contenance du récipient

1 x 35 qt (33	1 x 50 qt (47	2 x 35 qt (33	2 x 50 qt (47
L)	L)	L)	L)

Capacité

35 qt	50 qt	70 qt	100 qt
-------	-------	-------	--------

DESCRIPTION

Cet article est un produit Rev-A-Shelf.

Centre de recyclage avec système LEGRABOX. Conçu pour les armoires du bas de 12 po (304,8 mm), 15 po (381 mm) ou 18 po (457,2 mm) sans cadre avec panneaux latéraux de 3/4 (19,05 mm). Le cadre LEGRABOX est entièrement assemblé. Dessus en bois semi-brillant. Il comprend des coulisses TANDEM à pleine extension et à fermeture amortie BLUMOTION. Peut être utilisé avec les systèmes TIP-ON ou SERVO-DRIVE.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Dessiné pour des caissons sans cadre de 15 po (381 mm) et 18 po (457 mm) avec des panneaux latéraux de 3/4 po (19,05 mm) Coulisse à pleine extension dotée du mécanisme de fermeture amortie BLUMOTION Livré entièrement assemblé, seule la porte doit être ajoutée. Base LEGRABOX en acier lisse de 9 1/2 po (241 mm) de



hauteur, disponible en gris Orion, avec insertion en bois, en noyer ou en acier inoxydable avec insertion noire Réglage tridimensionnel de la porte Un couvercle de couleur assortie est inclus avec tous les modèles, toutefois, les modèles à deux bacs ne comprennent qu'un seul couvercle. Compatible avec les ensembles TIP-ON 5LBTOKIT15 et 5LBTOKIT18, ainsi qu'avec l'ensemble SERVO-DRIVE 5LBSDKIT1

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n ^o	Capacité totale	Dim. d'installation requise - Largeur	Dim. d'installation requise- Hauteur	Fini	Dimensions du produit - Hauteur	Dimensions du produit - Largeur	Contenance du récipient	Capacité
5LB1535SSBL118	35 qt	13 1/2 po	20 po	Acier et noir	19 1/2 po	13 1/2 po	1 x 35 qt (33 L)	35 qt
5LB1535OGWN113	35 qt	13 1/2 po	20 po	Gris foncé et noyer	19 1/2 po	13 1/2 po	1 x 35 qt (33 L)	35 qt
5LB1535OGMP113	35 qt	13 1/2 po	20 po	Gris foncé / Érable	19 1/2 po		1 x 35 qt (33 L)	35 qt
5LB1550SSBL118	50 qt	13 1/2 po	24 po	Acier et noir	23 3/8 po	13 1/2 po	1 x 50 qt (47 L)	50 qt
5LB1550OGMP113	50 qt	13 1/2 po	24 po	Gris foncé / Érable	23 3/8 po		1 x 50 qt (47 L)	50 qt
5LB1550OGWN113	50 qt	13 1/2 po	24 po	Gris foncé et noyer	23 3/8 po	13 1/2 po	1 x 50 qt (47 L)	50 qt
5LB1835SSBL218	70 qt	16 1/2 po	20 po	Acier et noir	19 1/2 po	16 1/2 po	2 x 35 qt (33 L)	70 qt
5LB1835OGMP213	70 qt	16 1/2 po	20 po	Gris foncé / Érable	19 1/2 po		2 x 35 qt (33 L)	70 qt
5LB1835OGWN213	70 qt	16 1/2 po	20 po	Gris foncé et noyer	19 1/2 po	16 1/2 po	2 x 35 qt (33 L)	70 qt
5LB1850SSBL218	100 qt	16 1/2 po	24 po	Acier et noir	23 3/8 po	16 1/2 po	2 x 50 qt (47 L)	100 qt
5LB1850OGMP213	100 qt	16 1/2 po	24 po	Gris foncé / Érable			2 x 50 qt (47 L)	100 qt
5LB1850OGWN213	100 qt	16 1/2 po	24 po	Gris foncé et noyer	23 3/8 po	16 1/2 po	2 x 50 qt (47 L)	100 qt

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. d'installation requise - Profondeur	22 po
Système Soft Motion	Blumotion
Dimensions du produit - Profondeur	21 3/4 po
Capacité de charge	135 lb
Marque	Rev-a-Shelf



INFORMATION IMPORTANTE

RV35LID171 pour le bac gris argent de 37 qt (35 L) RV50LID171 pour le bac gris argent de 52,8 qt (50 L)

PHOTOS DU PRODUIT

