



Poignée tubulaire ronde avec anneau décoratif aux coins arrondis de 19 mm (3/4 po) de diamètre

Couleur/fini



Acier
inoxydable



Acier
inoxydable
poli



Noir mat

Perçage centre à centre (entraxe)



6 po



8 po

Hauteur



6 3/4 po



8 3/4 po

Diamètre des rondelles



31/32 po*




1 po

Marque



Format d'emballage



Ensemble



Boîte de 10



Boîte de 10

DESCRIPTION

Anneau de finition

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini	Perçage centre à centre (entraxe)	Hauteur	Diamètre des rondelles	Marque	Format d'emballage
705D2R1006170	Acier inoxydable	6 po	6 3/4 po	31/32 po*	Riveo	Boîte de 10
87D2R1006170	Acier inoxydable	6 po	6 3/4 po	1 po	Riveo	Ensemble
705D2R1006171	Acier inoxydable poli	6 po	6 3/4 po	31/32 po*	Riveo	Boîte de 10
705D2R1008171	Acier inoxydable poli	8 po	8 3/4 po	31/32 po*	Riveo	Boîte de 10
705D2R1006900	Noir mat	6 po	6 3/4 po			Boîte de 10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	3/4 po
Épaisseur du verre	1/4 à 15/32 po*
Application	Porte de douche, Porte coulissante, Porte à charnières
Type de porte	Verre
Fonction	Poignée à tirer dos à dos
Projection	2 3/8 po*
Matériau	Acier inoxydable 304
Type	Rond
Diamètre du perçage	15/32 po*
Vis/clou	Inclus, M6

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Il faut s'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

