

## Quadrum - Luminaire carré à DEL 3 W, 12 V



### Fini



Aluminium

Blanc

Noir

### Couleur de la lumière

Blanc chaud

Blanc neutre

### Température de couleur en Kelvin (K)

3000 K

4300 K

### Efficacité lumineuse

120 lm/W

130 lm/W

### Flux lumineux

360 lumens

390 lumens

## DESCRIPTION

### Système à câble à raccordement rapide à la base du luminaire

- Projecteur à DEL innovant de 3 W, à large faisceau lumineux.
- Conçu pour s'encaster dans une ouverture de Ø 2-1/4 (57 mm) et d'une profondeur d'à peine 15/32 po (12 mm).
- Son flux lumineux est large et constant, sans l'effet de points typique aux lumières à DEL.
- Intègre une optique spéciale qui apparaît neutre et uniforme, même lorsque l'appareil est éteint.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Système à raccordement rapide (plug&play) pour faciliter l'installation et le remplacement, si requis.
- Système de câble à raccordement rapide, aucune soudure de fil requise.
- Répartition uniforme et brillante de la lumière.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
<b>128012122010</b>	Aluminium	Blanc chaud	3000 K	120 lm/W	360 lumens
<b>128012122030</b>	Blanc	Blanc chaud	3000 K	120 lm/W	360 lumens
<b>128012124030</b>	Blanc	Blanc neutre	4300 K	130 lm/W	390 lumens
<b>128012122900</b>	Noir	Blanc chaud	3000 K	120 lm/W	360 lumens
<b>128012124900</b>	Noir	Blanc neutre	4300 K	130 lm/W	390 lumens

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Emplacement</b>	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble
<b>Application</b>	Cuisine, Salon, Meubles, Garde-robe
<b>Montage</b>	Encastré
<b>Luminaire</b>	Spots fixes
<b>Compatibilité</b>	Micro 12
<b>Éclairage</b>	Ambiance, Accent
<b>Normes et certifications</b>	cULus
<b>Style</b>	Contemporain
<b>IRC (Indice de rendu des couleurs)</b>	80
<b>Longueur</b>	2 9/16 po*
<b>Hauteur</b>	9/16 po*
<b>Largeur</b>	2 9/16 po*
<b>Profondeur d'encastrement</b>	15/32 po*
<b>Trou de perçage</b>	2 1/4 po*
<b>IP</b>	IP20
<b>Tension (V)</b>	12 V
<b>Puissance (W)</b>	3 W
<b>Groupe</b>	DEL Groupe A
<b>Type de connexion</b>	Micro 12
<b>Caractéristiques</b>	Intensité variable

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

- Bloc d'alimentation de 12 V requis, vendu séparément. - Même principe de fonctionnement que le Smally (153122010). - Fonctionne avec les interrupteurs à DEL Touch-Me (152125601), Call Me (152127010), et Capsens (152126003).

## APPLICATION

- Comptoirs de cuisine - Armoires - Bibliothèques - Présentoirs - Éclairage décoratif

## PRODUIT(S) INCLUS

- Luminaire à DEL carré Quadrum - Câble d'alimentation de 78 3/4 po (2 m) avec connecteur Micro12.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - Ne pas excéder la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation. - Bloc d'alimentation 12 V requis (vendu séparément).

## PHOTOS DU PRODUIT

