



Ruban à DEL FlexyLED HE6 TW 24 V - à blanc réglable

Longueur de la bande à DEL

39 3/8 po*

59 po*

78 3/4 po*

Puissance (W)

9.6 W

14.4 W

19.2 W

DESCRIPTION

Température réglable en continu de blanc chaud à blanc froid

FlexyLED HE6 TW PW est un ruban lumineux blanc réglable (Tunable White-TW) à double rangée de 140 DEL par mètre (trois pieds et trois pouces) sur circuit mesurant à peine 6 mm (7/32 po) de largeur.

- Conçu pour s'insérer par glissement dans les profilés de petit format de type APEX, par exemple.
- Disponible en 4 longueurs.
- Équipé d'un câble d'alimentation et d'un connecteur (précâblé)

Les luminaires à blanc réglable (TW) offrent une luminosité des plus flexibles en permettant le réglage des températures de couleur de blanc chaud à blanc froid.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Comprend les trois températures de couleur en un seul luminaire.
- Offre la possibilité de créer un environnement dynamique personnalisé, peu importe l'endroit.
- La télécommande contrôle la température de couleur de l'éclairage ainsi que l'intensité lumineuse de l'installation.
- Excellent rendu des couleurs et homogénéité de l'éclairage entre les luminaires procurent l'ambiance idéale pour un environnement de travail.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur de la bande à DEL	Puissance (W)
1172439	39 3/8 po*	9.6 W
1172459	59 po*	14.4 W
1172479	78 3/4 po*	19.2 W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Sous armoire, Meuble, Comptoir
Application	Cuisine, Salon, Chambre, Commercial
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Compatibilité	MOS
Éclairage	Ambiance, Accent
Couleur de la lumière	TW (blanc réglable)
Température de couleur en Kelvin (K)	De 3000 K à 6500 K
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Longueur du câble d'alimentation	78 3/4 po*
Hauteur	5/32 po*
Largeur	1/4 po*
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Câble d'alimentation	Double
Type de connexion	MOS
Longueur du second câble d'alimentation	78 3/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Se coupe aisément tous les 50 mm (1 31/32 po) ou à chaque 7 ampoules à DEL double - Un éclairage froid brillant garde éveillé et alerte, ce qui augmente la productivité, tandis que le blanc doux et chaud contribue à une atmosphère plus calme, plus tranquille qui stimule la concentration.

PRODUIT(S) INCLUS

- Cordon d'alimentation de 2 m (6 1/2 pi)

APPLICATION

- Comptoirs de cuisine - Armoires - Bibliothèques - Présentoirs

