



Poteau de coin pour partition de comptoir

Fini

 Acier inoxydable

 Noir mat

Hauteur

 18 po

 36 po

DESCRIPTION

Sans risque pour les aliments

Poteau de coin de 18 po (457 mm) de hauteur muni d'attaches préinstallées sur les deux côtés formant un angle droit (90°)

Convient au verre et à d'autres matériaux d'une épaisseur de 1/4 po à 13/32 (6 mm à 10 mm).

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Les attaches peuvent être inversées aisément sur place à l'aide d'une clé Allen de 5/32 po (4 mm).

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini	Hauteur
RGSGCNRP18170	Acier inoxydable	18 po
RGSGCNRP36170	Acier inoxydable	36 po
RGSGCNRP18900	Noir mat	18 po
RGSGCNRP36900	Noir mat	36 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur du verre	1/4 à 13/32 po*
Longueur	2 1/2 po
Matériau	Acier inoxydable
Largeur	2 1/2 po
Diamètre	1 po
Type	Poteaux, accessoires pour cloison de comptoir

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Convient parfaitement pour une utilisation dans les zones de réception, comptoirs de caisse, restaurants et l'industrie hôtelière comme vitre hygiénique et écran de protection. Parmi d'autres possibles applications, ce poteau peut être utilisé pour des cloisons privées dans les banques, des bureaux et des aires de réception.

PRODUIT(S) INCLUS

1 poteau de coin et 4 attaches préinstallées 1 base 1 embout pour la base Quincaillerie de montage non incluse

INFORMATION IMPORTANTE

La longueur maximale entre deux poteaux est 48 po (1,2 m). Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la boîte. L'utilisation d'outils électriques pour l'installation risque d'endommager les charnières et la quincaillerie décorative. Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et un savon sans ammoniac ni abrasif. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Il faut s'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

