



## Attache de 90° pour verre, à bouts carrés


### Épaisseur de verre sécuritaire

13/32 à 15/32  
po\*

15/32 à 19/32  
po\*

21/32 à 27/32  
po\*

### Fini



### Largeur

15/16 po\*

1 11/32 po\*

1 9/16 po\*

### Longueur

2 5/32 po\*

2 9/16 po\*

## DESCRIPTION

### Raccord de coin pour montage sur verre

Support fixe conçu pour faire la liaison entre un panneau de verre et un mur  
Forme une angle droit de 90°

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Permet une vue claire et dégagée en minimisant l'obstruction visuelle. Convient à plusieurs types et épaisseurs de verre.

## PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n°          | Épaisseur de verre sécuritaire | Fini                    | Largeur     | Longueur   |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| <b>SSPFEBWALLS</b>  | 13/32 à 15/32 po*              | Acier inoxydable satiné | 15/16 po*   | 2 9/16 po* |
| <b>SSPFEBWALLGB</b> | 13/32 à 15/32 po*              | Noir graphite           | 15/16 po*   | 2 9/16 po* |
| <b>SSPFEBWALL1</b>  | 15/32 à 19/32 po*              | Acier inoxydable satiné | 1 11/32 po* | 2 5/32 po* |
| <b>SSPFEBWALL2</b>  | 21/32 à 27/32 po*              | Acier inoxydable satiné | 1 9/16 po*  | 2 5/32 po* |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Type de montage               | Montage mural                        |
| Hauteur                       | 31/32 po*                            |
| Matériau                      | Acier inoxydable : Duplex 2205       |
| Perçage du verre              | Non requis                           |
| Lieu d'utilisation recommandé | À l'intérieur, À l'extérieur, Côtier |
| Catégorie                     | Attaches pour verre                  |

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

S'agence aisément aux projets de garde-corps en verre tels que les montées d'escalier et les balustrades.

## INFORMATION IMPORTANTE

Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis; toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage. Toujours confier l'exécution de vos travaux à des personnes qualifiées.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé .

## PHOTOS DU PRODUIT

