



Moulure en U pour matériau de 19 mm (3/4 po)

Hauteur

1/2 po 5/8 po 3/4 po

Largeur

27/32 po 7/8 po

Couleur



Épaisseur

3/64 po 1/16 po

Longueur

96 po 144 po

Matériau

Aluminium Aluminium anodisé

Fini

Brut Poli Satiné

Format d'emballage

À l'unité

Longueur de
8 pieds
linéaires

Longueur de
12 pieds
linéaires



PRODUITS DISPONIBLES

Produit n ^o	Hauteur	Largeur	Couleur	Épaisseur	Longueur	Matériau	Fini	Format d'emballage
MRB447M	1/2 po	27/32 po	Aluminium	3/64 po	144 po	Aluminium	Brut	À l'unité
D0100850810	5/8 po	7/8 po	Aluminium	1/16 po	96 po	Aluminium anodisé	Satiné	Longueur de 8 pieds linéaires
D010085	5/8 po	7/8 po	Aluminium	1/16 po	144 po	Aluminium anodisé	Satiné	Longueur de 12 pieds linéaires
D010084	5/8 po	7/8 po	Chrome	1/16 po	144 po	Aluminium anodisé	Poli	Longueur de 12 pieds linéaires
MRB947M	3/4 po	7/8 po	Aluminium	1/16 po	144 po	Aluminium	Brut	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure intérieure	3/4 po
Forme	U

INFORMATION IMPORTANTE

Nous vous suggérons de commander les codes complémentaires Tubecart et Cap (deux Cap pour chaque Tubecart) pour l'emballage de ce produit. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé. Si vous avez besoin de plus d'information, contactez-nous à info@richelieu.com.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Exclusion de responsabilité : L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit réel peut différer de l'illustration. Les dimensions et le fini peuvent varier en raison des méthodes de fabrication. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou information sans préavis. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou réclamation pour un produit non emballé.



PHOTOS DU PRODUIT

