



Vis à bois sans placage, tête ronde avec rondelle, embout quadrex, gros filet, pointe de coupe double

Grosueur de vis

8	9
---	---

Longueur

1 po	1 1/4 po	1 1/2 po	1 5/8 po	1 3/4 po
2 po	2 1/4 po	2 1/2 po	3 po	

Nombre de filets (PAS)

10	9
----	---

Format d'emballage

Boîte de 2000	Boîte de 2500	Boîte de 3000	Boîte de 4000	Boîte de 5000
Boîte de 6000	Boîte de 7000	Boîte de 9000	Boîte de 11000	

DESCRIPTION

Vis pour bois dur sans fente, à faible couple de serrage

Recommandée pour un usage général dans tous les types de bois, de contreplaqués et de panneaux de particules.

La conception à filet et la pointe de coupe double éliminent le fendillement et permettent un faible couple de serrage afin de faciliter le travail de l'opérateur. Ses extrémités autofraiseuses sous une tête plate retirent le matériau en procurant un fini propre.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Pointe de coupe double: - Saisit immédiatement la surface du bois pour un démarrage rapide, en coupant la fibre du bois et en facilitant le vissage. - Le faible couple de serrage élimine le fendillement, économise des efforts et réduit le stress de la fatigue sur les mains. - Cette vis durable peut pénétrer le bois dur et en être retirée plusieurs fois sans se briser. - Elle procure une prise sécuritaire et suffisante. - Les couteaux peuvent pénétrer aisément les bois durs sans trou pilote.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Longueur	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
PWQC172P81PR	8	1 po	9	Boîte de 11000
PWQC172P8114PR	8	1 1/4 po	9	Boîte de 9000
PWQC172P8112PR	8	1 1/2 po	9	Boîte de 7000
PWQC172P8158PR	8	1 5/8 po	9	Boîte de 6000
PWQC172P8134PR	8	1 3/4 po	9	Boîte de 5000
PWQC172P82PR	8	2 po	9	Boîte de 4000
PWQC172P8214PR	8	2 1/4 po	9	Boîte de 3000
PWQC172P9212H8	9	2 1/2 po	10	Boîte de 2500
PWQC172P93H8	9	3 po	10	Boîte de 2000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de tête	Ronde avec rondelle
Embout requis	Quadrex
Type de filet	Filet gros
Type de pointe	Pointe double coupe
Finis	Naturel
Fonction	Assemblage
Marque	Reliable
Grosueur de tête	n° 8
Taille de l'embout requis	n° 2 (rouge)
Filetage	Partiellement fileté
Matériau	Acier

PHOTOS DU PRODUIT

