

## Support rond pour montage sur verre - fixe



### Fini



### Épaisseur de verre sécuritaire

 13/32 à 31/32  
po\*

 15/32 à 31/32  
po\*

### Plaque de montage

1 1/2 po

2 po

2 9/32 po

### Taille du bras

1/2 po

9/16 po

## DESCRIPTION

### Support fixe

Ce support d'acier inoxydable est conçu pour supporter une main courante sur un panneau de verre.

Il peut être installé sur des mains courantes à surface plate ou ronde, en choisissant l'étrier approprié (vendu séparément).

Les vis pour l'installation de mains courantes sont incluses avec le support.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Attache M8 incluse

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini	Épaisseur de verre sécuritaire	Plaque de montage	Taille du bras
<b>SSGF10GX16S</b>	Acier inoxydable	13/32 à 31/32 po*	2 po	9/16 po
<b>SSGF11GM16S</b>	Acier inoxydable	13/32 à 31/32 po*	2 9/32 po	1/2 po
<b>SSGF11GM17S</b>	Acier inoxydable	15/32 à 31/32 po*	1 1/2 po	1/2 po
<b>SSGF11GM18S</b>	Acier inoxydable	15/32 à 31/32 po*	2 po	1/2 po
<b>SSGF11GM16GB</b>	Noir graphite	13/32 à 31/32 po*	2 9/32 po	1/2 po

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Montage sur verre
Lieu d'utilisation recommandé	À l'intérieur, À l'extérieur
Réglage	Position fixe
Projection	3 1/8 po
Matériau	Acier inoxydable 316
Perçage du verre	Requis
Étrier	Vendu séparément
Catégorie	Supports
Type de filet	M8
Diamètre de perçage	5/8 à 3/4 po

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. L'utilisation d'outils électriques pour l'installation risque d'endommager les charnières et la quincaillerie décorative. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la boîte. Entretien : nettoyez le produit avec un chiffon doux et un savon ou une ammoniaque non abrasifs. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer les travaux. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis; utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Confiez toujours l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Assurez-vous que le produit est correctement installé à l'aide des fixations appropriées au matériau de support. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ces produits.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de vérifier vous-même l'exactitude des données et l'aptitude des produits en vue de l'usage désiré. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

**PHOTOS DU PRODUIT**

---

