



UNIKA - Luminaire LED pour éclairage sous armoire

Fini



Acier



Noir

Couleur de la lumière

 Blanc chaud

 Blanc neutre

 Blanc super chaud

Température de couleur en Kelvin (K)

 2700 K

 3000 K

 3900 K

IRC (Indice de rendu des couleurs)

 80

 82

 83

Efficacité lumineuse

 82 lm/W

 90 lm/W

Dispositifs de chargement

 2 USB-A

 Aucun

Flux lumineux

 370 lumens

 405 lumens

Caractéristiques

 Avec port USB A

 Sans port USB

DESCRIPTION

UNIKA est un luminaire avec une source lumineuse périmétrique intégrée dans un support incliné à 15°, installé sous l'élément haut de la cuisine près du mur. Disponible avec des finitions en acier peint et en noir touch.

La source lumineuse UNIKA USB a une consommation de 4,5W, tandis que la charge maximale connectable aux prises USB ne doit pas dépasser 20W. Pour les modèles USB, veuillez à utiliser un transformateur non dimmable.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Nouvelle génération de Puck Lights - le style le plus récent sur le marché - 4 Configurations - 2 Finis - Applications multiples - Angle de 15 degrés pour un éclairage complet du plan de travail - Sécurité et nettoyage, installation à l'écart de l'eau et des aliments - Pas de perçage/boîtier nécessaire sous les armoires - Dossieret propre - Plus de prises de courant ni de gradateurs muraux - Dessus sans câble - Aucune gestion des câbles grâce à l'emplacement - Style assorti aux solutions silicone Flexyled AT6 et SHE4

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Finis	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	IRC (Indice de rendu des couleurs)	Efficacité lumineuse	Dispositifs de chargement	Flux lumineux	Caractéristiques
260084024122170	Acier	Blanc chaud	3000 K	80		Aucun		Sans port USB
260036024124170	Acier	Blanc neutre	3900 K	83	90 lm/W	2 USB-A	405 lumens	Avec port USB A
260003024124170	Acier	Blanc neutre	3900 K	83	90 lm/W	Aucun	405 lumens	Sans port USB
260037024120170	Acier	Blanc super chaud	2700 K	82	82 lm/W	2 USB-A	370 lumens	Avec port USB A
260019024120170	Acier	Blanc super chaud	2700 K	82	82 lm/W	Aucun	370 lumens	Sans port USB
26008502412290	Noir	Blanc chaud	3000 K	80		Aucun		Sans port USB
26003502412490	Noir	Blanc neutre	3900 K	83	90 lm/W	2 USB-A	405 lumens	Avec port USB A
26001502412490	Noir	Blanc neutre	3900 K	83	90 lm/W	Aucun	405 lumens	Sans port USB
26003802412090	Noir	Blanc super chaud	2700 K	82	82 lm/W	2 USB-A	370 lumens	Avec port USB A
26002302412090	Noir	Blanc super chaud	2700 K	82	82 lm/W	Aucun	370 lumens	Sans port USB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Sous armoire, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Chambre, Bureau
Montage	En surface
Luminaire	Spots fixes
Compatibilité	Micro 24
Fonctionnement	Direct
Éclairage	Tâches
Normes et certifications	cULus
Style	Contemporain
Matériau	Thermoplastique, Polycarbonate
Longueur du câble d'alimentation	78 3/4 po*
Hauteur	2 17/32 po*
Diamètre	2 15/16 po*
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Puissance (W)	4.5 W
Câble d'alimentation	Simple

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

La source lumineuse UNIKA USB a une consommation de 4,5W, tandis que la charge maximale connectable aux prises USB ne doit pas dépasser 20W. Pour les modèles USB, veuillez à utiliser un transformateur non dimmable. Utilisez des alimentations avec une charge maximale adaptée à la consommation totale pour alimenter ce luminaire.

PHOTOS DU PRODUIT

